

Sanail-Mepha[®] once a week Anwendung und Therapie- verlauf bei Nagelpilz



Die mit dem Regenbogen

mepha



Sanail-Mepha® once a week


Nagelpilz

Sanail-Mepha® once a week hilft bei verfärbten und verdickten Nägeln (Nagelpilz am vorderen und seitlichen Nagelrand, wenn nicht mehr als zwei Nägel befallen sind).

Wirkung

Der Wirkstoff Amorolfin zieht tief in den Nagel ein. Er kann das Wachstum des Nagelpilzes hemmen (fungistatisch) und ihn abtöten (fungizid). Der Nagel wächst gesund nach.


Anwendung: Langzeitwirksam – nur 1x wöchentlich behandeln




1. Erkrankte Nagelpartien abfeilen.




2. Mit Tupfer Nagel entfetten und Lackreste entfernen.



3. Spatel ins Fläschchen eintauchen, ohne abzustreifen rausziehen.



4. Lack auf die ganze Nagelfläche auftragen und trocknen lassen. Für jeden Nagel Spatel neu eintauchen.




5. Spatel mit dem zuvor verwendeten Tupfer reinigen. Der Spatel kann mehrmals verwendet werden.


Therapieverlauf


Tragen Sie die von der Infektion befallene Nagelfläche in die Skizze ein. Falls zwei Nägel betroffen sind, dann muss der am stärksten betroffene Nagel ausgewählt werden. So können Sie die Fortschritte im Therapieverlauf dokumentieren.


Die Behandlung soll ohne Unterbruch so lange fortgeführt werden, bis der Pilz aus dem Nagel ausgewachsen ist.


Die erforderliche Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 6 Monate für Fingernägel und 9 bis 12 Monate für Zehennägel.


	Vor der Behandlung Datum: _____
--	---


	Nach 8 Monaten Datum: _____
---	---------------------------------------

	Nach 2 Monaten Datum: _____
--	---------------------------------------

	Nach 10 Monaten Datum: _____
---	--

	Nach 4 Monaten Datum: _____
--	---------------------------------------

	Nach 12 Monaten Datum: _____
---	--

	Nach 6 Monaten Datum: _____
--	---------------------------------------



Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Tipps bei Nagelpilz

- ▶ Verwendung von kosmetischem Nagellack ist möglich. Sanail-Mepha® once a week muss erst vollständig trocken sein, bevor der kosmetische Nagellack darüber aufgetragen wird.
- ▶ Nicht barfuss laufen
- ▶ Socken, Frottiertücher, Badematten und Bettwäsche bei über 60°C waschen
- ▶ Antimykotisches Waschmittel verwenden
- ▶ Socken und Frottiertücher täglich wechseln
- ▶ Socken aus natürlichen Materialien tragen
- ▶ Bequeme, atmungsaktive Schuhe tragen
- ▶ Nagelschere, Feilen etc. nach Gebrauch desinfizieren
- ▶ Behandlung bis zur vollständigen Heilung nicht unterbrechen
- ▶ Durchblutung der Füße verbessern
- ▶ Immunsystem stärken

Die mit dem Regenbogen