

Sanail-Mepha[®] once a week Impiego e decorso della terapia nella micosi delle unghie



Quelli con l'arcobaleno

mepha



Sanail-Mepha® once a week


Micosi delle unghie

Sanail-Mepha® once a week aiuta contro le unghie di colore alterato e ispessite (micosi delle unghie sul bordo anteriore e laterale dell'unghia, quando non sono colpite più di due unghie).

Effetto

Il principio attivo amorolfina penetra nell'unghia fino in profondità, inibendo la crescita del fungo (funzione fungistatica) e uccidendolo (funzione fungicida). L'unghia ricresce sana.


Impiego: efficace a lungo termine – trattamento solo 1 volta alla settimana




1. Limare le parti malate dell'unghia.




2. Sgrassare l'unghia con il tampone e rimuovere i residui di lacca.



3. Immergere la spatola nel flaconcino ed estrarla senza strofinarla contro il collo del flacone.



4. Applicare la lacca su tutta la superficie dell'unghia e lasciare asciugare. Per ogni unghia immergere di nuovo la spatola.









5. Pulire la spatola con il tampone usato in precedenza. La spatola è utilizzabile più volte.

Decorso terapeutico

Delimitare la superficie dell'unghia colpita dalla micosi nello schema dell'unghia. Quando sono colpite due unghie, occorre selezionare l'unghia più gravemente colpita. In questo modo è possibile documentare i progressi nel corso della terapia.

Si consiglia di proseguire la terapia senza interruzioni fino a quando la parte dell'unghia colpita dalla micosi non sia stata sostituita dalla ricrescita di unghia sana.

La durata della terapia in generale è di 6 mesi per le unghie delle dita e di 9 a 12 mesi per le unghie dei piedi.



È un medicamento omologato.
Leggere il foglietto illustrativo.

Consigli contro le micosi delle unghie

- ▶ L'utilizzo di smalto cosmetico da unghie è possibile. Sanail-Mepha® once a week deve essere completamente asciutto prima di applicarci lo smalto cosmetico.
- ▶ Non andare a piedi nudi
- ▶ Lavare calzini, asciugamani, scendibagni e biancheria da letto a più di 60°C
- ▶ Utilizzare detersivo antimicotico
- ▶ Cambiare giornalmente calzini e asciugamani
- ▶ Indossare calzini di un materiale naturale
- ▶ Calzare scarpe comode e traspiranti
- ▶ Disinfettare dopo l'uso le forbici per le unghie, le limette ecc.
- ▶ Non interrompere il trattamento prima della guarigione completa
- ▶ Migliorare l'irrorazione sanguinea dei piedi
- ▶ Rinforzare il sistema immunitario

Quelli con l'arcobaleno

mepha

